

BOD



Cuerpo de aluminio extruido, tapas de hierro fundido fosfatizado y engranajes de acero tratado.

| Modelo | Capacidad gpm @1200rpm | Presión máx. psi |
|--------|------------------------|------------------|
| 8 | 2.5 | 3600 |
| 11 | 3.5 | 3600 |
| 14 | 4.5 | 3600 |
| 16 | 5.1 | 3000 |
| 19 | 6.0 | 3000 |
| 22.5 | 7.1 | 3000 |

APR



Totalmente construida en fundición de acero y engranajes de acero cementado.

| Modelo | Capacidad gpm @1200rpm | Presión máx. psi |
|--------|------------------------|------------------|
| 20 | 6.3 | 4000 |
| 26 | 8.2 | 4000 |
| 32 | 10.0 | 4000 |
| 40 | 12.7 | 3500 |
| 45 | 14.2 | 3500 |
| 50 | 15.9 | 3500 |
| 60 | 19.0 | 3500 |



TM



**Commercial
Hydraulics**

5587-4214

www.serviciohidraulico.com.mx 55 5587-4214

www.serviciohidraulico.com.mx 55 5587-4214

Commercial Hydraulics

P20, P31, P51 & P76

- Para trabajo pesado en equipo móvil
- Bomba sencillas y múltiples con una amplia selección de bridas de montaje y flecha
- Desplazamientos: 4.5 a 60 gpm @1200 rpm
- Presión máxima: 3000 psi



www.serviciohidraulico.com.mx 55 5587-4214

www.serviciohidraulico.com.mx 55 5587-4214

www.serviciohidraulico.com.mx 55 5587-4214

P315, P330, P350 & P365

- Fabricadas en hierro fundido
- Bombas sencillas y múltiples
- Desplazamientos: 2.8 a 45 gpm @1200 rpm
- Presión máxima: 3500 psi
- Altas RPM



www.serviciohidraulico.com.mx 55 5587-4214

www.serviciohidraulico.com.mx 55 5587-4214

www.serviciohidraulico.com.mx 55 5587-4214

620 / Ultra

- Construidas en fundición de acero esferoidal
- Bombas sencillas y múltiples
- Presión máxima: 4700 psi
- Altas RPM
- Desplazamientos gpm @ 1200 rpm



www.serviciohidraulico.com.mx 55 5587-4214

www.serviciohidraulico.com.mx 55 5587-4214

www.serviciohidraulico.com.mx 55 5587-4214



Servicio Hidráulico Industrial
www.serviciohidraulico.com.mx 55 5587-4214

www.serviciohidraulico.com.mx | shi@serviciohidraulico.com.mx | Whatsapp: +52 1 55 4531-2783

www.serviciohidraulico.com.mx 55 5587-4214

www.serviciohidraulico.com.mx 55 5587-4214



2PE

Cuerpo de aluminio extruido, tapas de hierro fundido fosfatizado y engranajes de acero tratado.

| Modelo | Capacidad gpm @1200rpm | Presión máx. psi |
|--------|------------------------|------------------|
| 4.5 | 1.45 | 4500 |
| 6.5 | 2.06 | 4500 |
| 8.3 | 2.60 | 4500 |
| 10.5 | 3.36 | 4500 |
| 11.3 | 3.64 | 4500 |
| 12.5 | 3.96 | 4500 |
| 13.8 | 4.37 | 4500 |
| 16 | 5.26 | 4500 |
| 19 | 6.15 | 4300 |
| 22.5 | 7.26 | 4300 |
| 26 | 8.18 | 4300 |



3PE/2PE

| Modelo | Capacidad gpm @1200rpm | Presión máx. psi |
|--------|------------------------|------------------|
| 21 | 6.7 | 4500 |
| 27 | 8.6 | 4500 |
| 33 | 10 | 4500 |
| 38 | 12 | 4500 |
| 46 | 15 | 4500 |

3HP, PG330 & PG331

- Construidas en fundición de 14 acero esferoidal
- Bombas sencillas y múltiples
- Presión máxima: 4700 psi
- Altas RPM





HGP1

Construida de aluminio extruido, tapas de fundición de aluminio y engranajes de acero tratado.

| Modelo | Capacidad gpm @1200rpm | Presión máx. psi |
|--------|------------------------|------------------|
| 1 | 0.31 | 3500 |
| 2 | 0.63 | 3500 |
| 3 | 0.95 | 3500 |
| 4 | 1.26 | 3500 |
| 5 | 1.58 | 3500 |
| 6 | 1.90 | 3500 |
| 8 | 2.47 | 3500 |



HGP3

Cuerpo de aluminio extruido, tapas de hierro fundido fosfatizado y engranajes de acero tratado.

| Modelo | Capacidad gpm @1200rpm | Presión máx. psi |
|--------|------------------------|------------------|
| 6 | 1.90 | 3500 |
| 8 | 2.66 | 3500 |
| 11 | 3.48 | 3500 |
| 14 | 4.53 | 3500 |
| 17 | 5.23 | 3000 |
| 19 | 6.08 | 3000 |
| 23 | 7.29 | 3000 |
| 25 | 7.92 | 3000 |
| 28 | 8.87 | 2800 |
| 30 | 9.51 | 2800 |



HGP33

Bomba doble, cuerpo de aluminio extruido, tapas de hierro fundido y engranajes de acero tratado. Desplazamientos del 6 al 30. Diferentes tipos

 **SHI**
Servicio Hidráulico Industrial

Solución a su Problema Hidráulico en  **24 hrs.**

www.serviciohidraulico.com.mx 55 5587-4214

www.serviciohidraulico.com.mx 55 5587-4214

www.serviciohidraulico.com.mx 55 5587-4214

 **HYSTAR**





 **Commercial Hydraulics**

www.serviciohidraulico.com.mx 55 5587-4214

www.serviciohidraulico.com.mx 55 5587-4214

www.serviciohidraulico.com.mx 55 5587-4214









www.serviciohidraulico.com.mx 55 5587-4214

www.serviciohidraulico.com.mx 55 5587-4214

www.serviciohidraulico.com.mx 55 5587-4214









www.serviciohidraulico.com.mx 55 5587-4214

www.serviciohidraulico.com.mx 55 5587-4214

www.serviciohidraulico.com.mx 55 5587-4214



















www.serviciohidraulico.com.mx 55 5587-4214

www.serviciohidraulico.com.mx 55 5587-4214

www.serviciohidraulico.com.mx 55 5587-4214

MONTERREY

www.serviciohidraulico.com.mx 55 5587-4214
Av. Ruiz Cortinez 917 Ote.
Col. Vidriera C.P. 64520, Monterrey, N.L. México
Tel: (81) 8352 5150 con 10 líneas

CDMX

www.serviciohidraulico.com.mx 55 5587-4214
Latoneros 102, Col. Trabajadores del Hierro,
C.P. 02650, Ciudad de México
Tel: (55) 5587 4214 con 20 líneas

GUADALAJARA

www.serviciohidraulico.com.mx 55 5587-4214
Agustín Yañez (Washington) 1838
Col. Moderna, C.P. 44190, Guadalajara, Jalisco
Tel: (33) 3810 1647 con 5 líneas

www.serviciohidraulico.com.mx | shi@serviciohidraulico.com.mx

Whatsapp: +52 1 55 4531-2783